

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
ВЕТЕРИНАРИЯ ИДАРАЛЫҒЫ
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
ДӘУЛӘТ БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ
БӘЛӘБЕЙ РАЙОН ҺӘМ КАЛА
ВЕТЕРИНАРИЯ СТАНЦИЯҢЫ
452000, Бәләбей, Пионер урамы, 2
тел/факс: (34786) 5-52-00, 5-45-42, 5-46-17



УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛЕБЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ
И ГОРОДСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
452000, Белебей, ул.Пионерская,2
тел/факс: (34786) 5-52-00, 5-45-42, 5-46-17

21.12.2021 № 402

на № _____ от _____

Главам сельских администраций

В связи с напряженной эпизоотической обстановкой по высокопатогенному гриппу птиц в Российской Федерации, а также в соседних районах республики Башкортостан, просим Вас оказать содействие в принятии мер по недопущению данного заболевания на территории Белебеевского района.

По Российской Федерации в режиме карантина по гриппу птиц находятся 12 очагов: по 1 – в Ростовской, Курской, Калининградской, Белгородской, Кировской областях и Республике Татарстан, Ставропольском крае, 2 – в Тюменской области, 3 – в Республике Башкортостан.

Профилактика должна осуществляться владельцами птицы комплексно и включать мероприятия организационно-хозяйственного характера:

1. Соблюдение владельцами и/или лицами, осуществляющими уход, содержание, разведение и реализацию птицы, санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных норм и правил, в том числе эти лица обязаны:

1.1. Информировать государственную ветеринарную службу района о наличии птицы в личных подсобных хозяйствах с целью проведения необходимых профилактических мероприятий у имеющегося поголовья.

1.2. Не допускать выгул (выход) домашней птицы за пределы дворовой территории, исключить контакт домашней птицы с дикими птицами, особенно водоплавающими.

1.3. Осуществлять куплю-продажу домашней и декоративной птицы в местах санкционированной торговли при наличии ветеринарных сопроводительных документов на нее.

1.4. Содержать территории и строения для содержания животных и птицы в чистоте; периодически (2-3 раза в неделю) проводить дезинфекцию всех помещений и территории, обрабатывая предварительно тщательно очищенное помещение и инвентарь (совки, метлы, бады) с последующей обработкой дезинфицирующими средствами.

1.5. Обеспечить засетчивание окон и дверей, исключающее возможность попадания дикой и синантропной птицы в помещения для хранения кормов и содержания птицы.

1.6. Хранить корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых водонепроницаемых емкостях, недоступных для контакта с дикой птицей. Пищевые отходы перед скармливанием необходимо проварить.

В период угрозы гриппа птиц:

1. Для предотвращения заражения птицы гриппом в индивидуальных хозяйствах граждан необходимо строго соблюдать меры профилактики гриппа птиц, описанные выше.

2. Установить на подворьях пугала, трещотки и другие средства для отпугивания диких птиц.

3. В это время не рекомендуется покупать живую птицу и пополнять поголовье птицы, а также исключить приобретение кормов из-за пределов района.

4. Ухаживать за птицей, проводить уборку помещений и территории необходимо в выделенной для этих целей рабочей одежде (халат, передник, рукавицы, резиновая обувь). Во время уборки не следует пить, принимать пищу, курить.

5. Вся рабочая одежда перед стиркой должна подвергаться дезинфицирующими средствами.

6. При обнаружении трупов птиц или выявлении больной птицы на улице либо в личных хозяйствах граждан в целях проведения необходимых мероприятий по исследованию их на грипп птиц необходимо незамедлительно сообщить в государственную ветеринарную службу района по месту обнаружения трупа или содержания птицы.

7. Исключить ввоз птицы и кормов с Благоварского района, т.к. птица на данной территории является вакцинированной против птичьего гриппа.

Профилактика гриппа птиц у людей:

1. Соблюдать правила личной гигиены, в том числе не хранить совместно с продуктами, которые не будут подвергаться тепловой обработке (хлеб, сыр, колбаса, кондитерские изделия и т.д.), сырое мясо птицы и яйца.

2. Избегать контакта с подозрительной в заболевании или мертвой птицей.

3. Ухаживать за домашней птицей в выделенной для этих целей рабочей одежде (халат, передник, рукавицы, резиновая обувь). В период контакта с птицей (кормление, уборка помещений и пр.) не следует пить, принимать пищу, курить.

4. Приобретать мясо птицы и яйцо в местах санкционированной торговли только при наличии у продавцов ветеринарных сопроводительных документов на данную продукцию.

5. Употреблять в пищу мясо птицы и яйцо после термической обработки: яйцо варить не менее 10 минут, мясо – не менее 30 минут при температуре 100°C.

6. Исключить контакт с водоплавающими и синантропными птицами (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр.)

И. о. начальника

ГБУ Белебеевская райгорветстанция РБ



А.Ф. Ишниязов

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
ВЕТЕРИНАРИЯ ИДАРАЛЫҒЫ
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
ДӘУЛӘТ БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ
БӘЛӘБЕЙ РАЙОН ҺӘМ КАЛА
ВЕТЕРИНАРИЯ СТАНЦИЯҢЫ
452000, Бәләбей, Пионер урамы, 2
тел/факс: (34786) 5-52-00, 5-45-42, 5-46-17



УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛЕБЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ
И ГОРОДСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
452000, Белебей, ул.Пионерская,2
тел/факс: (34786) 5-52-00, 5-45-42, 5-46-17

21.12.2021-№ 403

на № _____ от _____

Главам сельских администраций

В связи с напряженной эпизоотической обстановкой по **африканской чуме свиней** в Российской Федерации, а также в соседних регионах, просим Вас оказать содействие в принятии мер по недопущению данного заболевания на территории Республики и в частности Белебеевского района.

В режиме карантина по АЧС среди домашних свиней находятся 23 очага: по 1 — в Амурской, Оренбургской, Брянской, Калужской, Липецкой областях, Ставропольском, Хабаровском и Пермском краях и Ханты-Мансийском автономном округе, по 2 — в Саратовской и Челябинской областях, по 3 — в Пензенской и Свердловской областях, 4 — в Белгородской области, а также 22 инфицированных АЧС объекта: по 1 — в Калужской, Владимирской, Московской, Сахалинской и Свердловской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае и Республике Марий Эл, по 2 — в Ярославской, Волгоградской, Липецкой областях, 8 — в Оренбургской области. В дикой фауне в режиме карантина по АЧС находятся 10 очагов: по 1 — в Новгородской области, Приморском крае, по 2 — в Амурской и Костромской областях, 4 — в Ярославской области, а также 4 инфицированных АЧС объекта: по 1 — в Пензенской области и Хабаровском крае, 2 — в Псковской области.

В дикой фауне в режиме карантина по АЧС находятся 10 очагов: по 1 – в Костромской, Новгородской областях, Приморском крае и Чувашской Республике, 2 – в Амурской области, 4 – в Ярославской области, а также 5 инфицированных АЧС объектов: по 1 – в Пензенской области и Хабаровском крае, 3 – в Волгоградской области.

В связи с тем, что на территории Белебеевского района расположены крупные свиноводческие предприятия (Башкирская мясная компания и Уральская мясная компания) и напряженной эпизоотической обстановкой **необходимо** личным подсобным хозяйствам, содержащих свинопоголовье, переходить на альтернативные методы ведения животноводства. Особенно это касается жителей населенных пунктов, находящихся в 30 километровой буферной зоне от свинокомплексов.

Профилактика должна осуществляться владельцами свиней комплексно и включать мероприятия организационно-хозяйственного характера:

1. Соблюдение владельцами и/или лицами, осуществляющими уход, содержание, разведение и реализацию свиней, санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных норм и правил, в том числе эти лица обязаны:

1.1. Информировать государственную ветеринарную службу района о наличии свинопоголовья в личных подсобных хозяйствах с целью проведения необходимых профилактических мероприятий у имеющегося поголовья.

1.2. Не допускать выгул (выход) свиней даже на дворовой территории, **категорически запрещается** кормление свиней пищевыми отходами.

